




**A** 



## Equipamiento

### Datos técnicos

Tipología : Traditional  
Certificaciones de homologación : CE, NEMKO  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 140  
Medidas del nicho de encastre : 299mm x 875.0mm x 468mm  
Dist mín resp zonas cocc eléct : 600  
Dist mín resp zonas cocc gas : 900  
Peso neto (kg) : 24,000  
Tipo de control : Electrónica  
Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 505  
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 520.0  
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 720  
Número de lámparas : 1  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 59  
Diámetro de la salida de aire : 150  
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
Código EAN : 4242004187448  
Potencia de conexión (W) : 185  
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16  
Tensión (V) : 220-240  
Frecuencia (Hz) : 50  
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
Tipo de instalación : Integrable



## Accesorios opcionales

Z5190X0 CleanAir Juego de arranque

N 90, Extractor de techo, 90 cm, Metallic  
I99CM67N0

### Equipamiento

#### Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico, con mando a distancia.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
- Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
- Altura máxima de techo recomendada: 1,55 m

#### Funcionamiento


- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 720 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 46 dB (A)
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos.

#### Iluminación

- Iluminación por LEDs. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.


N 90, Extractor de techo, 90 cm, Metallic  
I99CM67N0

Dibujos acotados



\* desde el borde superior de la parrilla  
Dimensiones en mm

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



Dimensiones en mm