


N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm, soft close flat hinge
K4316X8



A++



Frigorífico integrable bajo encimera con SoftClose.

- ✓ Fresh Safe: un cajón flexible en el frigorífico para mantener frescas las frutas y verduras.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.
- ✓ Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : Posible con accesorio
Altura : 820 mm
Anchura del producto : 598 mm
Fondo del aparato sin tirador : 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 820 x 600 x 550 mm
Peso neto : 33,115 kg
Potencia de conexión : 90 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 230 cm
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 2
Estantes para botellas : No
Código EAN : 4242004148081
Marca : Neff
Código comercial del producto : K4316X8
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 92,00 kWh/ annum
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 137 l
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0 l
Sistema No frost : No
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0 kg/24h
Nivel de contaminación acústica : 38 dB(A) re 1 pW
Clase climática : SN-ST
Tipo de instalación : Encastrable bajo encimera




N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm, soft
close flat hinge
K4316X8

Equipamiento

- 2 cajones para verduras y hortalizas
- Instalación: sistema de puerta fija
- Apertura de la puerta hacia la derecha
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Tratamiento antibacterias
- Cajón para verduras y hortalizas.
- 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 820 mm x 598 mm x 548 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 820 mm x 600 mm x 550 mm.

N 50, Frigorífico bajo encimera, 82 x 60 cm, soft close flat hinge
K4316X8

Dibujos acotados



* Zócalo variable/altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Dimensiones en mm