

FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 212.5 X 90.8 CM K7791X0



- ✓ Total NoFrost
- ✓ VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- ✓ Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona
- ✓ Visualización de temperatura a través del display digital.
- ✓ Instalación: sistema de puerta fija.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 2125 mm
Anchura: 908 mm
Fondo del aparato sin tirador: 608 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	2134x914x610 mm
Peso neto: 226.1 kg
Potencia de conexión: 574 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Izquierda y derecha
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 200 cm
Nº de motocompresores: 2
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: No
Código EAN: 4242004109112
Marca: Neff
Código comercial del producto: K7791X0
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Totalmente integrable
Accesorios incluidos: 1 x Manguera conexiones, 2 x Huevera

Accesorios incluidos

1 x Manguera conexiones, 2 x Huevera

Accesorios opcionales

Z4500W0	ACCESORIO FRÍO FILTRO DE AGUA
Z4600HO	Juego de unión
Z4791FO	3 Puertas acero inox Trio sin tirador
Z4791GO	Tirador corto acero
Z4791SO	Toe Kick w waterfilter 36"BM

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.



4 242004 109112

FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 212.5 X 90.8 CM K7791X0

Equipamiento

- Total NoFrost
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.
- Función Súper en congelador con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta.
- y alarma acústica de elevación de temperatura.
- Función especial vacaciones.

Refrigerador:

- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura con perfil de acero inoxidable
- 3 cajones de gran capacidad con guías telescópicas (2 con regulación independiente de temperatura)

Congelador:

- Fabricador automático de cubitos de hielo con toma de agua
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Capacidad útil frigorífico/congelador: 392/138 litros.
- Capacidad de congelación: 23 kg/24 horas
- Autonomía: 22 horas
- Consumo de energía: 440 kWh/año
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 2125 mm x 908 mm x 608 mm
- Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 1.775 mm x 914 mm x 610 mm

FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE, 212.5 X 90.8 CM
K7791X0

Dibujos acotados

