

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm,
Acero inoxidable antihuellas
KG7493I40



A+++



COOKING PASSION SINCE 1877

Frigorífico de acero inoxidable antihuellas de ancho 70 cm. Su sistema de conservación FreshSafe mantiene los alimentos frescos hasta 2 veces más tiempo. Y descongelación automática NoFrost.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 700
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 670
Peso neto (kg) : 94,531
Potencia de conexión (W) : 100
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
Autonomía en caso de corte de la corriente : 20
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 4
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004208808
Marca : Neff
Código comercial del producto : KG7493I40
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 202,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 330
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 105
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 20
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 15
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 38
Tipo de instalación : N/A



4 242004 208808

*N 70, Frigorífico combinado de libre instalación,
203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KG7493I40*



COOKING PASSION SINCE 1877

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
- Visualización de temperaturas a través del display digital
- Sistema especial de iluminación LED de bajo consumo con Soft Start
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco

Conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas
- Zona 0°C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento

- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®
- Botellero cromado
- 3 cajones en el congelador.
- Una cubitera

Prestaciones

- Consumo de energía: 202 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 2030 mm x 700 mm x 670 mm

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación,
203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas
KG7493I40

Dibujos acotados

