


N 50, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KI5862FF0



COOKING PASSION SINCE 1877



Accesorios opcionales

KS1840Z0 ACCESORIO FRÍO GOURMET TRAY
KS1860Z0 ACCESORIO FRÍO BANDEJA BOTELLERO

Combi integrable con sistema de conservación FreshSafe para que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo y además con bajo consumo energético.

- ✓ Fresh Safe: un cajón flexible en el frigorífico para mantener frescas las frutas y verduras.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética : F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) : 279 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador : 76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor : 192 l
Emisiones de ruido aéreo : 38 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo : C
Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 541 mm
Fondo del aparato sin tirador : 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso neto : 62,5 kg
Potencia de conexión : 90 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 230 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente : 9 h
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : No
Sistema No frost : No
Tipo de instalación : Totalmente integrable
Tipo de bisagra : Bisagra plana





COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm,
Puerta fija
KI5862FF0

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica

Diseño

- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.

Equipamiento y seguridad

- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Un circuito de frío

Prestaciones

- 4 bandejas de cristal de seguridad. 3 regulables en altura.
- 4 balcones en la puerta

Sistema de conservación

- 1 cajón para verduras y hortalizas con regulación de temperatura y humedad

Congelador

- Tecnología Low Frost - fácil descongelación
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón de gran capacidad "Big Box"

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Botellero cromado de gran capacidad

Especificaciones del país

- Funciones especiales: Eco

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL


N 50, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm,

Puerta fija

KI5862FF0


Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.




Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm