

N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KS8368I3P



A++



Accesorios opcionales

Z36AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Frigorífico de una puerta con sistema de conservación FreshSafe 3. Combínalo con el congelador GS7363I3P para conseguir una pareja perfecta side by side.

- ✓ Fresh Safe 3 Plus 0 °C: conserva perfectamente todos los alimentos frescos en los cajones con regulación de temperatura y humedad.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Altura : 1860 mm
Anchura del producto : 600 mm
Fondo del aparato sin tirador : 650 mm
Peso neto : 74,090 kg
Potencia de conexión : 90 W
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Bisagra de la puerta : Izquierda
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50 Hz
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 230 cm
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 1
Ventilador interior sección frigorífico : Si
Puerta reversible : No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004226017
Marca : Neff
Código comercial del producto : KS8368I3P
Categoría de producto : Cámara del frigorífico
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 127,00 kWh/ annum
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 300 l
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0 l
Sistema No frost : Total
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0 kg/24h
Nivel de contaminación acústica : 41 dB(A) re 1 pW
Clase climática : SN-T
Tipo de instalación : N/A



4 242004 226017

N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
KS8368I3P

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Visualización de temperatura a través del display digital
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la izquierda
- Alarma acústica de puerta abierta
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Combinación side by side con el modelo GS7363I3P mediante accesorio de unión 712015.

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en frigorífico con desconexión automática

Conservación

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad) totalmente extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.

Equipamiento

- VarioShelf: Flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas EasyLift.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- Botellero cromado
- Bandejas de cristal de seguridad.

Información técnica


- Consumo de energía: 127 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 1860 mm x 600 mm x 650 mm

N 90, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm,
Acero inoxidable antihuellas
KS8368I3P

Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36					187	
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36					186	
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29					161	
GSV24					146	
GSN51					161	
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58					191	

- a: Altura
- b: Ancho
- c: Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d: Profundidad del armario
- e: Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f: Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm

