

N 90, FRIGORÍFICO DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X
 60 CM, INOXIDABLE
 KS8368IDP



Accesorios incluidos

1 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ36AL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



Frigorífico de 1 puerta NoFrost con sistema de conservación FreshSafe 3.

- ✓ Fresh Safe 3 Plus 0 °C: conserva perfectamente todos los alimentos frescos en los cajones con regulación de temperatura y humedad.
- ✓ Bandeja EasyAccess: se desliza para facilitar el acceso al contenido del frigorífico.
- ✓ Luz LED: ilumina tu frigorífico con LED de larga duración.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :122 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:309 l
Emisiones de ruido aéreo:41 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:C
Tipo de instalación:Libre instalación
Opción de puerta panelable:No posible
Altura:1860 mm
Anchura:600 mm
Fondo del aparato sin tirador:650 mm
Peso neto:73.2 kg
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Bisagra de la puerta:Izquierda
Tensión:220-240 V
Frecuencia:50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:230 cm
Nº de motocompresores:1
Nº de sistemas de frío independientes:2
Ventilador interior sección frigorífico:Si
Puerta reversible:No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:3
Estantes para botellas:Si
Código EAN:4242004238317
Marca:Neff
Código comercial del producto:KS8368IDP
Categoría de producto:Frigorífico
Sistema No frost:Total
Tipo de instalación:Independiente
Accesorios incluidos:1 x Huevera



4 242004 238317

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

N 90, FRIGORÍFICO DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X 60 CM, INOXIDABLE KS8368IDP

Equipamiento

Diseño

- Puertas de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores exteriores
- Sistema especial de iluminación Neff a través de LED de bajo consumo.
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Prestaciones

- Visualización de temperatura a través del display digital
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Ventilador integrado
- Descongelación automática en refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Balcón para mantequillas y quesos

Sistema de conservación

- 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad) totalmente extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
- 1 cajón Fresh Safe 3 de 0° con control de humedad

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Información técnica

- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Compresor con tecnología Inverter
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Especificaciones del país

- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.
- Sí

Seguridad

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL



N 90, FRIGORÍFICO DE LIBRE INSTALACIÓN, 186 X
 60 CM, INOXIDABLE
 KS8368IDP

Dibujos acotados


	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altura
- b Ancho
- c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm