

N 70, 60 X 14 CM, ACERO INOXIDABLE  
N17XH10N0



Módulo de envasado al vacío: envasa en bolsas los alimentos para conservarlos en perfecto estado durante más tiempo o para cocinar en el horno con el programa cocción al vacío.

#### Accesorios opcionales

Z11SZ60X0 SeamlessCombination 45 + 14cm

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Tipo de instalación: ..... Integrable  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... 140 x 595 x 542 mm  
Medidas del producto embalado: ..... 230 x 660 x 660 mm  
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .... 141 x 560 x 550 mm  
Código EAN: ..... 4242004216643  
Intensidad corriente eléctrica: ..... 6 A  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra



4 242004 216643

N 70, 60 X 14 CM, ACERO INOXIDABLE  
N17XH10N0

#### Equipamiento


- 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%
- 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%
- Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera de la cámara
- Programa de secado para conductos

#### Equipamiento

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 140 mm x 595 mm x 542 mm
- Dimensiones del nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


N 70, 60 X 14 CM, ACERO INOXIDABLE  
N17XH10N0

Dibujos acotados



se pueden montar sobre un cajón calientaplatos. Los hornos compactos con una altura de 455 mm  
No es necesaria una balda intermedia.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm