

N 90, PLACA DOMINÓ, 30 CM, CRISTAL
VITROCERÁMICO
N23TA19N0



Accesorios incluidos

1 x Anillo para WOK

Accesorios opcionales

Z2406X0 Soporte de recipiente pequeño
Z2480X0 SIMMERING
Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

- ✓ FlameSelect®: máximo control sobre la llama.
- ✓ Quemador wok doble de 6 kW: usa una llama para cocinar a fuego lento o dos para saltar.
- ✓ Compatible con biometano: cocina con gas renovable.

Equipamiento

Datos técnicos

Grill: Vario/Domino placa gas c mando
Grill: Vario/Domino placa gas c mando
Tipo de instalación: Integrable
Tipo de instalación: Integrable
Tipo: Placas de gas
Tipo: Placas de gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 1
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 1
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Anchura: 306 mm
Anchura: 306 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 59 x 306 x 546 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 59 x 306 x 546 mm
Medidas del producto embalado: 185 x 397 x 646 mm
Medidas del producto embalado: 185 x 397 x 646 mm
Peso neto: 7.9 kg
Peso neto: 7.9 kg
Peso bruto: 9.0 kg
Peso bruto: 9.0 kg
Indicador de calor residual: Separado
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Material: Cristal vitrocerámico
Material: Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: Negro, Metallic
Color superficie superior: Negro, Metallic
Color del marco: Negro, Metallic
Color del marco: Negro, Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
Código EAN: 4242004203261
Código EAN: 4242004203261
Potencia de conexión de gas: 6000 W
Potencia de conexión de gas: 6000 W
Intensidad corriente eléctrica: 3 A
Intensidad corriente eléctrica: 3 A
Tensión: 220-240 V
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz
Frecuencia: 60; 50 Hz
Accesorios incluidos: 1 x Anillo para WOK



Dibujos acotados

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm


When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dibujos acotados

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm