



Accesorios opcionales

Z7863X0 Cestillo cubiertos
Z7870X0 ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Lavavajillas con TimeLight y máxima flexibilidad interior.

- ✓ Cestas Flex 1 – Cestas Flex con Rack Matic y tercera bandeja para cubiertos para una total libertad de carga
- ✓ Time Light – toda la información sin abrir el lavavajillas
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ VarioSpeed® - reduce el tiempo de funcionamiento hasta un 65%, incluso cuando el programa ya ha comenzado, también desde la App Home Connect.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética : D

Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco : 85 kWh

Número máximo de cubiertos : 14

Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo : 9,5 l

Duración del programa : 4:55 h

Emisiones de ruido aéreo : 44 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo : B

Tipo de construcción : Integrable

Altura de la encimera extraíble : 0 mm

Dimensiones del aparato : 815 x 598 x 550 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 815-875 x 600 x 550 mm

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Fondo con puerta abierta a 90 grados : 1150 mm

Patas regulables : Si, a todo

Ajuste máximo de las patas : 60 mm

Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical

Peso neto : 34,7 kg

Peso bruto : 37,0 kg

Potencia de conexión : 2400 W

Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Longitud del manguito de entrada : 165 cm

Longitud del manguito de salida : 190 cm

Código EAN : 4242004254270

Tipo de instalación : Totalmente integrable



Equipamiento

Prestaciones

- Home Connect
- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- AquaSensor®: Sensores de agua y de carga
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Capacidad: 14 servicios

Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Prelavado
- Prelavado
- 3 funciones: extra secado, Zona Intensiva, VarioSpeed® Plus
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0
- Silence on demand vía App HC
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento


- Tercera bandeja Flex
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Varillas abatibles
- Iluminación lateral Gap Illumination

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* *Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.*

Dibujos acotados



Dimensiones en mm



▷ enchufe
() valores con juego de prolongación