


N 50, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S155HUX15E



COOKING PASSION SINCE 1877



Lavavajillas con InfoLight y gran flexibilidad interior.

- ✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permite
- ✓ saber que el lavavajillas está funcionando
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ VarioSpeed® - reduce el tiempo de funcionamiento hasta un 65%, incluso cuando el programa ya ha comenzado, también desde la App Home Connect.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética : E

Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco : 94 kWh

Número máximo de cubiertos : 13

Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo : 9,5 l

Duración del programa : 3:45 h

Emisiones de ruido aéreo : 46 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo : C

Tipo de construcción : Integrable

Altura de la encimera extraíble : 0 mm

Dimensiones del aparato : 815 x 598 x 550 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 815-875 x 600 x 550 mm

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Fondo con puerta abierta a 90 grados : 1150 mm

Patas regulables : Si, a todo

Ajuste máximo de las patas : 60 mm

Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical

Peso neto : 36,3 kg

Peso bruto : 38,7 kg

Potencia de conexión : 2400 W

Intensidad corriente eléctrica : 10 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Longitud del manguito de entrada : 165 cm

Longitud del manguito de salida : 190 cm

Código EAN : 4242004253617

Tipo de instalación : Totalmente integrable

Accesorios opcionales

- Z7863X0 Cestillo cubiertos
Z7863X8 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS
Z7870X0 ACCESORIOS LAVAVAJILLAS



Equipamiento

Prestaciones

- Home Connect
- InfoLight
- Motor EfficientDrive®
- AquaSensor®: Sensores de agua y de carga
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Prelavado
- Prelavado
- 3 funciones: extra secado, Zona Intensiva, VarioSpeed® Plus
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0
- Silence on demand vía App HC
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Tercera bandeja Flex
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Varillas abatibles


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Capacidad: 13 servicios
- Nivel de ruido: 46 dB


* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.

¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

Dibujos acotados



Dimensiones en mm



► enchufe
() valores con juego de prolongación