

N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM, XXL
S255HCX29E



Z7710X0	Alargador de manguera
Z780BI11	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7861X3	Accesorio
Z7863X0	Cestillo cubiertos
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7865X1EU :	
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7871X0	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas
Z788BI00 :	

Lavavajillas con TimeLight y máxima flexibilidad interior.

- ✓ Cestas Flex 1 – Cestas Flex con Rack Matic y tercera bandeja para cubiertos para una total libertad de carga
- ✓ Time Light – toda la información sin abrir el lavavajillas
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ Favorito: crea tu programa personalizado y guárdalo.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

Clase de eficiencia energética: D
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 85 kWh
 Número máximo de cubiertos: 14
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9.5 l
 Duración del programa: 4:55 h
 Emisiones de ruido aéreo: 44 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: B
 Tipo de instalación: Integrable
 Altura de la encimera extraíble: 0 mm
 Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 865-925 x 600 x 550 mm
 Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1200 mm
 Patas regulables: Si, a todo
 Ajuste máximo de las patas: 60 mm
 Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
 Peso neto: 37.1 kg
 Peso bruto: 39.0 kg
 Potencia de conexión: 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Índice de reparabilidad: 0.0
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175.0 cm
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Código EAN: 4242004253952
 Tipo de instalación: Totalmente integrable



N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM, XXL
S255HCX29E

Prestaciones

- Home Connect
- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- AquaSensor®: Funcionamiento automático
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Capacidad: 14 servicios
- Nivel de ruido: 44 dB

Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Favorito
- Prelavado
- Funciones: extra secado, Zona Intensiva, VarioSpeed® Plus
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0
- Silence on demand via App HC
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Tercera bandeja
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- 2

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.


¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM, XXL
S255HCX29E

dimensiones en mm



enchufe
() valores con juego de prolongación



Dimensiones en mm