

N 50, LAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,  
60 CM  
S35HCX29E



#### Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7860X0	ACCESORIOS LAVAJILLAS
Z7860X3	Accesorio
Z7863X0	Cestillo cubiertos
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Accesorio
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAJILLAS
Z7871X0	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas
Z788BI00 :	

#### Lavavajillas con TimeLight y máxima flexibilidad interior.

- ✓ Cestas Flex 1 – Cestas Flex con Rack Matic y tercera bandeja para cubiertos para una total libertad de carga
- ✓ Time Light – toda la información sin abrir el lavavajillas
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.
- ✓ Botón Favorito – Acceso rápido a tus ajustes y programas favoritos.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	.....D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco:	..... 85 kWh
Número máximo de cubiertos:	..... 14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo:	..... 9.5 l
Duración del programa:	..... 4:55 h
Emisiones de ruido aéreo:	..... 44 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	..... B
Tipo de instalación:	..... Integrable
Altura de la encimera extraíble:	..... 0 mm
Dimensiones del aparato:	..... 815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	..... 1150 mm
Patas regulables:	..... Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	..... 60 mm
Zócalo regulable:	..... Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	..... 35.1 kg
Peso bruto:	..... 37.0 kg
Potencia de conexión:	..... 2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 175.0 cm
Tipo de enchufe:	..... Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:	..... 165 cm
Longitud del manguito de salida:	..... 190 cm
Código EAN:	..... 4242004263708
Tipo de instalación:	..... Totalmente integrable



4 242004 263708

N 50, LAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,  
60 CM  
S355HCX29E

#### Equipamiento

##### Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- Indicación de tiempo restante en el display
- Iluminación lateral Gap Illumination
- AquaStop®\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía

##### Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Favorito
- Funciones: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0

##### Equipamiento

- Capacidad: 14 servicios
- Tercera bandeja Flex
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos

##### Datos técnicos

- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 44 dB


##### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm


N 50, LAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,  
60 CM  
S355HCX29E

Dibujos acotados

dimensiones en mm



↗ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación



Dimensiones en mm