

N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S355HUX15E



A
G E

Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7861X1	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7863X0	Cestillo cubiertos
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7863X8	ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Accesorio
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7880X0	Accesorios lavavajillas
Z788BI00 :	

Lavavajillas con InfoLight y gran flexibilidad interior.

- ✓ Cestas Flex II – Elementos adaptables y un versátil cajón de cubiertos Flex para una mayor flexibilidad de carga
- ✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permite saber que el lavavajillas está funcionando
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.
- ✓ Botón Favorito – Acceso rápido a tus ajustes y programas favoritos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco:	94 kWh
Número máximo de cubiertos:	13
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo:	9.5 l
Duración del programa:	3:45 h
Emisiones de ruido aéreo:	46 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de instalación:	Integrable
Altura de la encimera extraible:	0 mm
Dimensiones del aparato:	815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	1150 mm
Patas regulables:	Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	60 mm
Zócalo regulable:	Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	36.8 kg
Peso bruto:	39.0 kg
Potencia de conexión:	2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Repair index:	7.8
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175.0 cm
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:	165 cm
Longitud del manguito de salida:	190 cm
Código EAN:	4242004263203
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



4 242004 263203

**N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S355HUX15E**

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Favorito
- Funciones: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0

Equipamiento

- Capacidad: 13 servicios
- Tercera bandeja Flex
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos

Datos técnicos

- Nivel de ruido: 46 dB
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm


N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM
S355HUX15E

Dibujos acotados

dimensiones en mm



↗ enchufe
() valores con juego de prolongación



Dimensiones en mm