

N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM, XXL
S455HCX29E



Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7861X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7861X3	Accesorio
Z7863X0	Cestillo cubiertos
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7865X1EU :	
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7871X0	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas
Z788BI00 :	

Lavavajillas con TimeLight y máxima flexibilidad interior.

- ✓ Cestas Flex 1 – Cestas Flex con Rack Matic y tercera bandeja para cubiertos para una total libertad de carga
- ✓ Time Light – toda la información sin abrir el lavavajillas
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.
- ✓ Botón Favorito – Acceso rápido a tus ajustes y programas favoritos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco:	85 kWh
Número máximo de cubiertos:	14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo:	9.5 l
Duración del programa:	4:55 h
Emisiones de ruido aéreo:	44 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Tipo de instalación:	Integrable
Altura de la encimera extraíble:	0 mm
Dimensiones del aparato:	865 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	1200 mm
Patas regulables:	Sí, a todo
Ajuste máximo de las patas:	60 mm
Zócalo regulable:	Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	37.1 kg
Peso bruto:	39.0 kg
Potencia de conexión:	2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175.0 cm
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:	165 cm
Longitud del manguito de salida:	190 cm
Código EAN:	4242004263838
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



4 242004 263838

N 50, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,
60 CM, XXL
S455HCX29E

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- Indicación de tiempo restante en el display
- Iluminación lateral Gap Illumination
- AquaSensor®: Sensores de agua y de carga
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía

Funcionamiento

- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C y Prelavado
- Funciones: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0

Equipamiento

- Capacidad: 14 servicios
- Tercera bandeja Flex
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos

Datos técnicos

- Nivel de ruido: 44 dB
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cestillo Duo - Parrillas totalmente abatibles - Regulación en altura RackMatic® - Accesorios especiales para copas, tazas y cubiertos - Accesorio especial para el lavado de bandejas de hornos o filtros de campanas

Dibujos acotados

