

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM S51D30X2EU



Accesorios opcionales

Z7880X0	Accesorios lavavajillas
Z7710X0	Alargador de manguera
Z7861X1	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7863X3	Accesorio
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7871X0	Accesorio

- ✓ Motor EfficientDrive®
- ✓ AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- ✓ Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía
- ✓ Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®
- ✓ 3 programas de lavado: normal 65°C, eco 50°C y prelavado 0°C.

Equipamiento

Datos técnicos

Número máximo de cubiertos:12
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo ³ :11.7 l
Tipo de instalación:Integrable
Altura de la encimera extraíble:0 mm
Dimensiones del aparato:815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:1150 mm
Patas regulables:Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:60 mm
Zócalo regulable:Ambos horizontal y vertical
Peso neto:29.9 kg
Peso bruto:31.4 kg
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Tensión:220-240 V
Frecuencia:50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:175.0 cm
Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:165 cm
Longitud del manguito de salida:190 cm
Código EAN:4242004187981
Tipo de instalación:Totalmente integrable



4 242004 187981

- ¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en el programa Eco 50 °C)
³ en el programa Eco 50 °C
⁴ Duración del programa Eco 50 °C

LAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM S51D30X2EU

Equipamiento

Prestaciones

- Motor EfficientDrive®
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

Prestaciones destacadas

- 3 programas de lavado: normal 65°C, eco 50°C y prelavado 0°C.
- Señal acústica fin de programa

Equipamiento

- Capacidad: 12 servicios

Información técnica

- Potencia acústica: 52 dB (re 1 pW).
- Consumos: 1.02 kWh/11.7 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM
S51D30X2EU

Dibujos acotados

