

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM S51M63X7EU



Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7860X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7860X3	Accesorio
Z7863X1	ACCESORIOS LALAVAJ
Z7863X3	Accesorio
Z7871X0	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas

- ✓ Motor EfficientDrive®
- ✓ Display digital
- ✓ TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- ✓ AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- ✓ AquaStop®

Equipamiento

Datos técnicos

Número máximo de cubiertos:	13
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo ³ :	9.5 l
Tipo de instalación:	Integrable
Altura de la encimera extraíble:	0 mm
Dimensiones del aparato:	815 x 598 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	1150 mm
Patas regulables:	Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	60 mm
Zócalo regulable:	Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	38.5 kg
Peso bruto:	40.0 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175.0 cm
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:	165 cm
Longitud del manguito de salida:	190 cm
Código EAN:	4242004189565
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en el programa Eco 50 °C)
³ en el programa Eco 50 °C
⁴ Duración del programa Eco 50 °C

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM S51M63X7EU

Equipamiento

Prestaciones

- Motor EfficientDrive®
- Display digital
- TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
- AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- AquaStop®
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía. 10 años de garantía

Prestaciones destacadas

- 6 Programas: intensivo 70 °C, auto 45-65 °C,
- eco 50 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C y prelavado 0 °C
- 3 funciones especiales: Selección de agua fría/caliente, Media Carga, VarioSpeed® Plus
- Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Capacidad: 13 servicios
- Sistema de cestas Flex 2
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas

Información técnica

- Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.92 kWh/9.5 litros

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 60 x 55 cm.

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 60 CM
S51M63X7EU

Dibujos acotados

