

N 30, Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm
S581C50X3E



A ↑
G F



Accesorios opcionales

Z7870X0 ACCESORIOS LAVAJILLAS

- ✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permite saber que el lavavajillas está funcionando
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética : F
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco : 78 kWh
Número máximo de cubiertos : 9
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo : 8,5 l
Duración del programa : 3:15 h
Emisiones de ruido aéreo : 46 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo : C
Tipo de construcción : Integrable
Altura de la encimera extraíble : 0 mm
Dimensiones del aparato : 815 x 448 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 815-875 x 450 x 550 mm
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Fondo con puerta abierta a 90 grados : 1150 mm
Patas regulables : Sí, a todo
Ajuste máximo de las patas : 60 mm
Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
Peso neto : 30,222 kg
Peso bruto : 32,0 kg
Intensidad corriente eléctrica : 10 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada : 165 cm
Longitud del manguito de salida : 205 cm
Código EAN : 4242004226093
Tipo de instalación : Totalmente integrable



Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: A+ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- InfoLight
- AquaSensor®: AquaSensor®: Funcionamiento automático, Sensor de carga
- AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía. 10 años de garantía

Funcionamiento

- 5 programas: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C
- 2 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, extra secado

Equipamiento

- Capacidad: 9 servicios.
- Sistema de cestas Flex 1
- Cesta superior regulable en altura


Información técnica

- Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.78 kWh/8.5 litros


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 81,5 - 87,5 x 45 cm x 55 cm.

Dibujos acotados



Dimensiones en mm



Δ: enchufe
() valores con juego de prolongación