




A++



Accesorios opcionales

Z7710X0 Alargador de manguera
Z7863X8 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Equipamiento

Datos técnicos

Consumo de agua (L) : 9,5
Tipo de construcción : Integrable
Altura de la encimera extraíble (MM) : 0
Medidas del nicho de encastre : 815-875 x 600 x 550
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) : 1150
Patas regulables : Sí- solo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm) : 60
Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
Peso neto (kg) : 43,777
Peso bruto (kg) : 46,0
Potencia de conexión (W) : 2400
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm) : 165
Longitud del manguito de salida : 190
Código EAN : 4242004219859
Número de opciones de posición : 14
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 266,00
Consumo de energía (kWh) : 0,93
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) : 2660
Rendimiento de secado : A
Programa de referencia : Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) : 195
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 41
Tipo de instalación : Totalmente integrable



N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm

S715T80D0E

Equipamiento

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: A++ (dentro del rango de A+++ a D)
- Puerta deslizante
- Sistema de apertura OpenAssist
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando TouchControl con display LED
- InfoLight
- AquaSensor®: Funcionamiento automático
- AquaStop®
- 10 años de garantía de la cuba

Funcionamiento

- 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, y prelavado
- Programa especial: Limpieza de la cuba Easy Clean
- 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, higiene Plus, extra secado
- Programación diferida de 1 a 24 horas.

Equipamiento

- Capacidad: 14 servicios
- Tercera bandeja Flex
- Sistema de cestas
- Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas

Datos técnicos


- Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
- Consumos: 0.93 kWh/9.5 litros

Medidas


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Dimensiones encastre (alto x ancho x fondo): 815 - 875 mm x 600 mm x 550 mm.

N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm
S715T80D0E

Dibujos acotados



() Werte mit Verlängerungssatz



Dimensiones en mm