

# N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE, 45 CM S953HKX16E



- ✓ Info Light – Un haz de luz roja proyectada sobre el suelo permite
- ✓ saber que el lavavajillas está funcionando
- ✓ Chef 70 °C: el programa profesional que acaba con la suciedad incrustada.
- ✓ AquaStop: protección para toda la vida contra las fugas en el lavavajillas.

## Equipamiento

### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	E
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco:	70 kWh
Número máximo de cubiertos:	9
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo:	8.5 l
Duración del programa:	3:40 h
Emisiones de ruido aéreo:	46 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de instalación:	Integrable
Altura de la encimera extraíble:	0 mm
Dimensiones del aparato:	815 x 448 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	815-875 x 450 x 550 mm
Fondo con puerta abierta a 90 grados:	1150 mm
Patas regulables:	Si, a todo
Ajuste máximo de las patas:	60 mm
Zócalo regulable:	Ambos horizontal y vertical
Peso neto:	27.7 kg
Peso bruto:	29.2 kg
Potencia de conexión:	2400 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Repair index:	7.7
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	175.0 cm
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada:	165 cm
Longitud del manguito de salida:	205 cm
Código EAN:	4242004263371
Tipo de instalación:	Totalmente integrable



4 242004 263371

## Accesorios opcionales

Z7710X0	Alargador de manguera
Z7861X1	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7865X1EU :	
Z7870X0	ACCESORIOS LAVAVAJILLAS
Z7871X1	Accesorio
Z7880X0	Accesorios lavavajillas

N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,  
45 CM  
S953HKX16E

#### Equipamiento

##### Prestaciones

- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Motor EfficientDrive®
- Panel de mando electrónico con display LED
- Indicación de tiempo restante en el display
- AquaStop®\* con garantía de por vida en caso de fuga de agua tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema
- Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía

##### Funcionamiento

- 4 programas: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C
- Funciones: Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Inicio diferido: 3/6/9 horas
- Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0

##### Equipamiento

- Capacidad: 9 servicios
- Cestillo Vario para cubiertos
- Cesta superior regulable en altura
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos

##### Datos técnicos


- Nivel de ruido: 46 dB
- Consumo de agua por ciclo: 8.5 litros

##### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Duración del programa<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)

N 30, LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE,  
45 CM  
S953HKX16E

## Dibujos acotados



## dimensiones en mm

