


N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
NÕUDEPESUMASIN, 60 CM
S157VCX03E



Valikulised tarvikud

Z7865X6 :
Z7870X0 :
Z7871X0 :
Z7880X0 :
Z788BI00 :
Z7710X0 :
Z780BI01 Küljelaat 81,5 cm nõudepesumasinalle
Z7860X3 :
Z7863X0 :
Z7863X1 :
Z7865X1EU :

- ✓ Flex 1 korvid - paindlikud korvid koos Rack Matic'i ja Flexi söögiriistade sahtliga mugavaks laadimisvabaduseks
- ✓ Info Light – valgus põrandal annab märku, kas nõudepesumasin töötab.
- ✓ Zeolith: tõhus kuivatamine looduslike mineraalide abil.
- ✓ Chef 70 °C – profiprogramm, mis aitab vabaneda kangekaelsetest toidujääkidest.
- ✓ Lemmik – saate kiiresti oma lemmikseadistuse või -programmi valida.

Varustus

Tehnilised andmed

Energiaklass¹: A
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 54 kWh/100 tsükli
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
Programmi kestus: 4:55 h
Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Paigaldusviis: Integreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): . 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah – kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Horisontaalne ja vertikaalne
Netokaal: 42.3 kg
Brutokaal: 44.5 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242004279402
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav



4 242004 279402

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV NÕUDEPESUMASIN, 60 CM S157VCX03E

Varustus

Tarbimine ja jõudlus

- Energiatõhususklass¹: A
- Energia-²/veetarve³: 54 kWh / 9.5 l
- Mahutavus: 14 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 4:55 (h:min)
- Müratase: 44 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: B

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, Chef, klassikaline, klaasid, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, eriti särav, Power Zone, VarioSpeed Plus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Tehnoloogia

- Zeolith®-kuivatus
- AquaSensor
- DosageAssist
- EfficientSilentDrive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- 3-kordne isepuhastuv filtrisüsteem
- Roostevabast terasest sisemus

Disain ja mugavus

- R2
- Ülemine VarioDrawer korv
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rack Maticu korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret ülemises korvis
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis

Ohutus

- Wi-Fi
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- InfoLight (punane)
- Programmi lõpuni jäänud aja näit (min)
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Paigaldus

- Aqua Stop®: Neffi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel*
- Klaasihooldusrežiim
- Lehter
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)


⁴ Programmi Eco 50 kestus

* Garantiitingimused


N 70, TÄIELIKULT INTEGREERITAV
NÕUDEPESUMASIN, 60 CM
S157VCX03E

Mõõtudega joonised

mõõdud (mm)



△ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)