

N 50, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm  
S583M50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Paindlikult täidetava söögiriistade sahtliga nõudepesumasin näitab programmi lõpuni jäänud aega.

- ✓ Time Light – programmi lõpuni jäänud aeg projitseeritakse põrandale.
- ✓ Chef 70 °C – profiprogramm, mis aitab vabaneda kangekaelsetest toidujäänustest.
- ✓ Aqua Stop – eluaegne kaitse nõudepesumasina lekete vastu.

#### Varustus

##### Tehnilised andmed

Energiaklass : E  
Energiaarbitamine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“ : 76 kWh  
Nõudekomplektide maksimaalne arv : 10  
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“ : 9,5 L  
Programmi kestus : 3:15 h  
Õhus leviva müra tase : 44 dB(A) re 1 pW  
Õhus leviva müra taseme klass : B  
Sisesehitatud/eraldiseisev : Sisesehitatud  
Kõrgus koos tööpinnaga : 0 mm  
Toote mõõdud (laius x kõrgus) : 815 x 448 x 550 mm  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 815-875 x 450 x 550 mm  
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE  
Sügavus avatud uksega (90°) : 1150 mm  
Reguleeritavad jalad : Yes - all from front  
Jalgade max kohandatavus : 60 mm  
Netokaal : 32,222 kg  
Brutokaal : 34,0 kg  
Vool : 10 A  
Pingeline : 220-240 V  
Sagedus : 50; 60 Hz  
Elektrijuhtme pikkus : 175 cm  
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Sisselaskevooliku pikkus : 165 cm  
Väljundvooliku pikkus : 205 cm  
EAN-kood : 4242004226321  
Paigaldamise tüpoloogia : Täielikult integreeritud

#### Valikulised tarvikud

Z7860X0 Küljelaat 81,5 cm nõudepesumasinalle



4 242004 226321

N 50, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45  
cm  
S583M50X0E



COOKING PASSION SINCE 1877

## Varustus

### Energiatarve ja jõudlus

### Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: Chef 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, klaasid 40, 1 tunni programm 65
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Seadmehooldus
- Servo-lukk

### Disain ja mugavusfunktsioonid

- Ülemine VarioDrawer korv
- DosageAssist
- 3 asendisse reguleeritav ülemine RackMatic-korv
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- TimeLight
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- EfficientSilentDrive

### Tehnoloogia

- AquaSensor, LoadSensor
- Soojusvaheti
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- 3-kordne isepuhastuv filtrisüsteem

### Ohutus

- 3-kordne veekaitse 24h

### Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

N 50, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45  
cm  
S583M50X0E

## Mõõtudega joonised

