

N 90, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Kalusteisiin sijoitettava uuni jossa FullSteam ja SLIDE&HIDE® – monipuoliset kuumennustavat sekä höyrykypsennys yhdessä uunissa antavat rajattomat mahdollisuudet ruoanvalmistukseen.

- ✓ Uunin alle liukuva SLIDE&HIDE® -luukku antaa rajoittamattoman pääsyn uunin sisätilaan, ja sitä on helppo käsitellä kääntyvän kädensijan ansiosta.
- ✓ CircoTherm® – Älykäs kiertoilmatoiminto, jonka avulla voit valmistaa ruokaa neljällä tasolla yhtä aikaa.
- ✓ Full Steam – Uunisi on myös täysin varusteltu höyryuuni.
- ✓ Eco Clean ja Easy Clean – kaksikko, joka tekee uunin puhdistamisesta helpompaa.
- ✓ Värillinen TFT-näyttö sekä ShiftControl-ohjaus, jolla navigoit nopeasti ohjelma- ja valikossa.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : teräs
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen : Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Pakkauksen mitat : 670 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino : 41,4 kg
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 120 cm
EAN-koodi : 4242004239031
Tarvittava sulake : 16 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Uunin tilavuus : 71 l
Energiamerkki : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,2 %

Lisävarusteet

Z11AB15A0 Leivontapelti
Z11AU15A0
Z11SZ00X0 Peitelista
Z11SZ90X0 SeamlessCombination -lista 60+45 cm
Z12CB10A0 Leivinpelti, emaloitu
Z12CL10A0 Profi-uunipannun kansi
Z12CN10A0 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä
Z13CV05S0 Peitelista
Z13TC10X0 ComfortFlex-kannattimet, 1 taso, höyry.
Z13TC16X0 ComfortFlex-kannattimet (1 taso) höyry
Z13TF36X0 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, höyry.



4 242004 239031

N 90, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Höyry 100%, VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin (lisätietoja käyttöohjeesta), uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus
- Uunin tilavuus: 71 l

Käyttömukavuus

- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- MultiPoint-paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattiohjelmien määrä: 38 kpl
- Tyhjän vesisäiliön osoitin

Muotoilu

- 4,1" TFT-näyttö, selkeä värillinen kosketusnäyttö
- Luukun avautumissuunta: vaimennettu, Hide®-uuninluukku
- on/off-painike, LED-valaistus uunissa
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l

Puhdistus

- EasyClean®-puhdistusjärjestelmä ja itsepuhdistuva takaseinä
- Lisätoiminnot: Kalkinpoisto-ohjelma, Kiehumispistekontrollointi, Kuivaustoiminto

Turvallisuus


- Sisäänrakennettu jäähdystustuuletin
- Mekaaninen luukun lukitus
Jälkilämmön osoitin
Turvakatkaisu
Käynnistyspainike
Luukun virrankatkaisin

N 90, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Mittapiirustukset



Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta- induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

