

N 90, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Teräs
C17FS42H0




COOKING PASSION SINCE 1877



Kompakti kalusteisiin sijoitettava uuni Slide® -vetimellä:
ihanteellisen ergonominen uuniluukun avaus- ja sulkumekanismi
kääntyvän vetimen ansiosta.

- ✓ CircoTherm® – Älykäs kiertoilmatoiminto, jonka avulla voit valmistaa ruokaa neljällä tasolla yhtä aikaa.
- ✓ Sous Vide: tuo esiin täysin uusi makumaailma valmistamalla vakumoituja ruokia hellävaraisen höyrykypsennyksen avulla.
- ✓ Eco Clean ja Easy Clean – kaksikko, joka tekee uunin puhdistamisesta helpompaa.
- ✓ Värillinen TFT-näyttö sekä ShiftControl-ohjaus, jolla navigoit nopeasti ohjelma- ja valikossa.
- ✓ Home Connect - löydä keittiöstäsi uusia puolia verkkoon yhdistetyillä kodinkoneilla, missä ikinä oletkin.

A⁺



Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : Teräs
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen : Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS) : 455 x 596 x 548 mm
Pakkauksen mitat : 540 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino : 35,5 kg
Virtajohdon pituus : 150 cm
EAN-koodi : 4242004235491
Tarvittava sulake : 16 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Uunin tilavuus : 47 l
Energiamerkki : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU) : 81,3 %
Vakiovarusteet : 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, reiätetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, reiätetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, reiättämätön, koko S, 1 x Sieni

Lisävarusteet

Z11AB15A0 Leivontapelti
Z11AU15A0
Z11SZ00X0 Peitelistä
Z11SZ60X0 SeamlessCombination-lista 45+14 cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination -lista 60+45 cm
Z12CB10A0 Leivinpelti, emaloitu
Z13CV05S0 Peitelistä
Z13CV06S0 Koristelistä
Z13TC10X0 ComfortFlex-kannattimet, 1 taso, höyry.



4 242004 235491

N 90, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Teräs
C17FS42H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

- 12 uuniohjelmää: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 40 °C - 250 °C
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Höyry 100%, VarioSteam-lisähöyrytoimio ja uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous Vide
- Uunin tilavuus: 47 l
- Automaattiohjelmien määrä: 38 kpl

Käyttömukavuus

- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- Luukku: pehmeästi sulkeutuva, pehmeästi avautuva luukku, alas avautuva
- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- käyttöä helpottavat lämpötilasuositukset, paisto-ohjelmia
- Automaattinen pikakuuminen
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Lisätoiminnot: Kalkinpoisto-ohjelma, Kiehumispistekontrolli, Kuivaustoiminto

Muotoilu



- 4,1" TFT-näyttö, selkeä värillinen kosketusnäyttö
- EasyClean®-puhdistusjärjestelmä ja itsepuhdistuva takaseinä

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku. Maksimilämpötila 40 °C, mitattu tunnin käytön jälkeen 180°C ylä/alalämmöllä, mittauspiste keskellä uuninluukkua
- Turvatoiminnot: Mekaaninen luukun lukitus
Jälkilämmön osoitin Turvakatkaisu Käynnistyspainike Luukun virrankatkaisin mekaaninen luukun lukitus

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.



Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

