

N 90, Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni höyrytoiminnolla,
60 x 45 cm, teräs
C28QT27N0




COOKING PASSION SINCE 1877



Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni jossa VarioSteam-höyrytoiminto ja MultiPoint-paistolämpömittari – nopeaa ja maukasta ruoanvalmistusta!

- ✓ CircoTherm® - älykäs kiertoilmatoimintomme paistamiseen ja paahtamiseen jopa neljällä tasolla samanaikaisesti.
- ✓ Vario Steam -höyrytoiminto tekee ruoasta mehukkaan sisältä ja rapean pinnalta.
- ✓ Yhdistetty mikroaaltouuni ja uuni – kätevä ratkaisu, joka säästää sekä tilaa että aikaa.
- ✓ Tämä kaksikko takaa uunin puhtauden: Pyrolyysi on tehokas likaisen uunin täydelliseen puhdistukseen, EasyClean® ympäristöystävällinen vaihtoehto uunin nopeaan puhdistukseen.
- ✓ FullTouch Control – yksinkertainen ja tarkka uuninohjaus TFT-värinäyttöä hipaisemalla.



Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Mikroaaltouunin tyyppi : Mikroaaltotoiminto ja grilli
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Etuosan väri / materiaali : teräs
Uunin sisätilan mitat (K x L x S) : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 150 cm
Nettopaino : 41,507 kg
Bruttopaino : 43,8 kg
EAN-koodi : 4242004185079
Mikroaaltoteho, maksimi : 900 W
Liitännän arvo : 3600 W
Tarvittava sulake : 16 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 60; 50 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Uunin sisätilan mitat (K x L x S) : 237.0 x 480 x 392.0 mm

Lisävarusteet

Z11AB15A0 Leivontapelti
Z11AU15A0
Z11SZ00X0 Peitelista
Z11SZ60X0 SeamlessCombination-lista 45+14 cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination -lista 60+45 cm
Z12CB10A0 Leivinpelti, emaloitu
Z13CV05S0 Peitelista
Z13CV06S0 Koristelista
Z1913X0 Paistokivi



4 242004 185079

N 90, Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni
höyrytoiminnolla, 60 x 45 cm, teräs
C28QT27N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, hydropaisto, esilämmitys, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin (lisätietoja käyttöohjeesta), uudelleenlämmitys, kohotus
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, Yhdistelmäkäyttö
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W; Invertteriteknikka
- Uunin tilavuus: 45 l

Käyttömukavuus

- 5,7" TFT-kosketusnäyttö, jossa värillinen grafiikka
- MultiPoint-paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- on/off-painike, LED-valaistus uunissa
- Automaattiohjelmien määrä: 32
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin

Muotoilu

- Uunin sisäosa: AntrasiittiEmali

Pellinkannattimet

Puhdistus

- Pyrolyysipuhdistus
- EasyClean®-puhdistusjärjestelmä ja itsepuhdistuva takaseinä


Turvallisuus

- Sisäänrakennettu jäähdytystuuletin
- Mekaaninen luukun lukitus
Jälkilämmön osoitin
Turvakatkaisu
Käynnistyspainike
Luukun virrankatkaisin
elektroninen luukun lukitus
mekaaninen luukun lukitus


N 90, Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni
höyrytoiminnolla, 60 x 45 cm, teräs
C28QT27N0

Mittapiirustukset

Asennus keittotason yhteyteen.



Mitat mm



Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm

