


N 90, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs  
D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ Tehokkaan moottorin ansiosta tuuletin raikastaa ilman keittiössä ruoan valmistuessa.
- ✓ PerfectAir-ilmanlaatusensori säätää tehon automaattisesti keittiön ilmanlaadun mukaan. Voit keskittyä ruoanlaittoon.
- ✓ EfficientDrive-moottori on hiljainen ja energiatehokas.
- ✓ TouchControl: helppokäyttöinen ohjauspaneeli, josta teet kaikki säädöt.
- ✓ Intensiiviteho vahvistaa ilmankiertoa silloin, kun sitä tarvitaan.

#### Tuotekuvaus

##### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out  
Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE  
Virtajohdon pituus : 175 cm  
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm  
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm  
Nettopaino : 12,3 kg  
Ohjauksen tyyppi : elektroninen  
Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + 2 intensiiviasetusta  
Poistoilman virtaus : 381 m<sup>3</sup>/h  
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 628 m<sup>3</sup>/h  
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 358 m<sup>3</sup>/h  
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 677 m<sup>3</sup>/h  
Valojen määrä : 2  
Melutaso : 56 dB(A) re 1 pW  
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 150 / 120 mm  
Rasvasuodattimen materiaali : Pestävä ruostumattomasta teräksestä  
EAN-koodi : 4242004197553  
Liitännän arvo : 146 W  
Tarvittava sulake : 10 A  
Jännite : 220-240 V  
Taajuus : 50; 60 Hz  
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu  
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

#### Lisävarusteet

Z51ITP0X0	Long Life -vaihtosuodatin
Z51XB1X6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
Z51XC1X6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
Z54TS02X0	Aktiivihillisuodatin, starttipakkaus



4 242004 197553

# N 90, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs

## D46PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

### Tuotekuvaus

#### Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 381 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteho 677 m<sup>3</sup>/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 67 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton moottori
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:  
Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensiiviteho: 628 m<sup>3</sup>/h  
Äänitaso huoneilmaan palauttavana:  
Max. normaaliteho: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensiiviteho: 71 dB(A) re 1 pW

#### Käyttömukavuus

- EcoSensor-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säättää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

#### Design

- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Himmennin
- TouchControl -valitsimet, 3 tehoaluetta ja 2 intensiivitehoa, digitaalinäyttö

#### Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Sopii sekä hormi- että kiertoilmaliitännään, aktiivihilisuodatin hankittavissa lisävarusteena
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan Clean Air-moduuli tai aktiivihilisuodatin. Saatavana lisävarusteena..
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

N 90, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, teräs  
D46PU54X0

Mittapiirustukset

