

N 70, KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
LIESITUULETIN, 70 CM, TERÄS
D57ML66N1



A++

Kalusteisiin sijoitettava liesituuletin sulautuu keittiöön huomaamattomasti.

- ✓ Efficient Drive -moottori – hiljainen ja energiatehokas liesituulettimen moottori merkitsee rauhallisempaa keittiötä.
- ✓ Intensiiviteho vahvistaa ilmankiertoa silloin, kun sitä tarvitaan.
- ✓ Himmennin – säädä valaistuksen voimakkuus tunnelmaan sopivaksi
- ✓ Intervallitoiminto tuulettaa automaattisesti tunnin välein pitäen ilman puhtana ja raikkaana.
- ✓ Automaattinen jälkikäynti – tuuletin jatkaa automaattisesti niin kauan kuin tuuletuksen tarvetta.

Z99QX70X0S	Adapteri
Z51ITP0X0	Long Life -vaihtosuodatin
Z51IXB1X6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
Z51IXC1X6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
Z5100X0	Kaukosäädin kattoliesituulettimille
Z5135X1	Aktiivihiihisuodatin, vaihto
Z5135X3	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
Z51ITD1X1	Long Life -suodatinmoduuli

Rakennetyyppi:	Built-in/Built-under
Virtajohdon pituus:	150.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	418mm x 676.0mm x 264mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	500 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	8.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	575 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	722 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana:	533 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	775 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	575 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	64 dB(A) re 1pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242004238294
Liitäntäteho:	172 W
Tarvittava sulake:	3 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Sisäänrakennettu
Jälkikäynti:	30 min



N 70, KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
LIESITUULETIN, 70 CM, TERÄS
D57ML66N1

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 575 m³/h, intensiiviteho 775 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 64 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 70 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:533m³/h
- Intensiiviteho:722m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:71dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:77 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton moottori

Käyttömukavuus

- Helppokäyttöiset valitsimet, 3 tehoaluetta ja 1 intensiiviteho, LED-merkkivalo
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Intervallitoiminto
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Design

- Valaistus: 2 x LED 1 W
- Himmennin
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Sopii sekä hormi- että kiertoilmaliitäntään, aktiivihiihisuodatin hankittavissa lisävarusteena

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

N 70, KALUSTEISIIN INTEGROITAVA
LIESITUULETIN, 70 CM, TERÄS
D57ML66N1

