

N 90, Pöytätasotuuletin, 90 cm, clear glass black printed
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Hiljainen liesituuletin, joka nostetaan pöytätasosta aina ruoankäryn syntyessä.

- ✓ TouchControl: helpokäyttöinen ohjauspaneeli, josta teet kaikki säädöt.
- ✓ Intensiiviteho vahvistaa ilmankiertoa silloin, kun sitä tarvitaan.
- ✓ LED-valaistus – selkeä valaistus ruoanlaittoon.
- ✓ Automaattinen jälkikäynti – tuuletin jatkaa automaattisesti niin kauan kuin tuuletuksen tarvetta.
- ✓ Vähemmän ääntä – optimoitu moottorirakenne takaa laitteen hiljaisen toiminnan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : työtasosta nouseva
Hyväksyntätodistukset : CE
Virtajohdon pituus : 150 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 735mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettopaino : 36,2 kg
Ohjauksen tyyppi : elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus : 530 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 500.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 452 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 750 m³/h
Valojen määrä : 1
Melutaso : 62 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 150 mm
EAN-koodi : 4242004230724
Liitännän arvo : 317 W
Tarvittava sulake : 10 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Lisävarusteet

Z92IDM9X0 Asennussarja erillismoottorille
Z92IDP9X0 Long Life -suodatin, starttipakkaus
Z92IDQ9X0 Long Life -vaihtosuodatin



4 242004 230724

*N 90, Pöytätasotuuletin, 90 cm, clear glass black
printed
D95DAP8N0*



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 530 m³/h, intensiiviteho 750 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 62 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 67 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN 60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Kapasiteetti normaaliteholla 452 m³/h, intensiiviteholla 500 m³/h
- Äänitaso normaaliteholla maks. 72dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 75 dB(A) re 1 pW
- Värilämpötila: 3500 K
- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 54.2 kWh/vuosi*

Design

- Ohjaustapa: LasiTouch, TouchControl -valitsimet
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

Käyttömukavuus

- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Intensiiviteho, palautuu automaattisesti normaaliteholle, 5 tai 10 minuuttia min. kuluttua.
- Elektroninen ohjaus, painettavat valitsimet
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- 3 tehoaluetta ja 2 intensiivitehoa


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Sopii sekä hormi- että kiertoilmaliitintään, aktiivihiilisuodatin hankittavissa lisävarusteena

D95DAP8N0





Mittapiirustukset

Yhdistäminen sähkökeittotasoon



Käyttö kaasukeittotason kanssa ks.
piirros "Yhdistäminen
kaasukeittotasoon".

Mitat mm



Moottoriyksikkö voidaan asentaa enintään 3 m etäisyydelle laitteesta. (tarvitaan lisävaruste)

Yhdistäminen kaasukeittotasoon 75 cm



Käyttö kaasukeittotason kanssa mahdollista vain poistoilmakäytössä.
Maksimiteho yhteensä 11,9 kW.
Wokin maksimiteho 4,2 kW.
Takimmaisten keittotasojen maksimiteho yhteensä 4,7 kW.

Mitat mm

N 90, Pöytätasotuuletin, 90 cm, clear glass black
printed
D95DAP8N0



COOKING PASSION SINCE 1877


Mittapiirustukset

Yhdistäminen kaasukeittotasoon 90 cm



Käyttö kaasukeittotason kanssa mahdollista
vain poistoilmakäytössä.
Maksimiteho yhteensä 13,7 kW.
Wokin maksimiteho 6 kW.
Takimmaisten keittotasojen maksimiteho
yhteensä 4,7 kW.

Mitat mm



Asenna laite vain yhdeltä sivulta min. 50 mm
etäisyydelle korkean kaapin tai seinän viereen

* 650 mm syvyys vain yhdistettynä kapeisiin
keittotasoihin.

** min. 750 mm keittotasolle, joissa
asennusaukon syvyys 500 mm.

Mitat mm