

N 90, SAAREKELIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS I96BMV5N5



Z50XXP0X0 Long Life -vaihtosuodatin, Z52CBD2X1 Long Life -suodatinmoduuli, Z52CBI2X4 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, Z52CXC2N6 cleanAir Plus -suodatinmoduuli, Z53CBB2X4 Clean Air -vaihtosuodatin, Z53XXB1X6 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, Z5909N1 Ilmanvaihtohormi, Z5912X0 Liitososa, Z5914X0 Liitososa, Z5919N1 Ilmanvaihtohormi, Z5921N0 Liitososa, Z5923N0 Liitososa, Z99QX70X0S Adapteri

Kattoon kiinnitettävä liesituuletin on täydellinen valinta saarekekeittiöön.

- ✓ Täysin automaattinen liesituuletin – ottaa hallinnan heti, kun kytket lieteen virran.
- ✓ Liesituulettimen hallinta keittotason kautta – säädä tuulettimen imutehoa ja valaistusta.
- ✓ Efficient Drive -moottori – hiljainen ja energiatehokas liesituulettimen moottori merkitsee rauhallisempaa keittöä.
- ✓ TouchControl: helppokäyttöinen ohjauspaneeli, josta teet kaikki säädöt.

Rakennetyyppi: Island/Ceiling
Virtajohdon pituus: 130.0 cm
Hormin korkeus min - max: 698-878/698-998 mm
Korkeus: 46 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 30.4 kg
Ohjauksen tyyppi: elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus: 445 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 457 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana: 353 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 867 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus: 445 m³/h
Valojen määrä: 4
Äänitaso: 54 dB(A) re 1pW
Liitântäkaulusen läpimitta, min/max: 150 / 120 mm
Rasvasuodattimen materiaali: Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi: 4242004232186
Liitântäteho: 172 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke



N 90, SAAREKELIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS I96BMV5N5

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 445 m³/h, intensiiviteho 867 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 54 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 69 dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:353m³/h
- Intensiiviteho:457m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:67dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Energiatehokas hiiliharjaton moottoritekniikka

Käyttömukavuus

- CookConnect: Liesituuletin ohjattavissa keittotason valitsimilla
- iService Remote -etädiagnostiikka, Langaton CookConnect: Home Connect - etäohjaus ja toimintojen seuranta älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- Täysin automaattinen tuuletin, climateControl Sensor -ilmanlaatu-tunnistin huolehtii tehovalinnasta.
- PerfectAir-automaatiikka tunnistaa käryn määrän keittiössä ja säätää tuulettimen tehon automaattisesti.
- Touch Control -valitsimet, 3 tehoaluetta ja 2 intensiivitehoa, 3 x 7 segment LED-näyttö
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Metallinen design-rasvasuodatin, voidaan pestä astianpesukoneessa
- Erittäin hiljainen tehokkaan äänieristysten ansiosta

Design

- Valaistus: 4 x LED
- Himmennin
- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Sopii sekä hormi- että kiertoilmaliitintään, aktiivihilisuodatin hankittavissa lisävarusteena
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan Clean Air-moduuli tai aktiivihilisuodatin. Saatavana lisävarusteena..

N 90, SAAREKELIESITUULETIN, 90 CM, TERÄS
I96BMV5N5

