

N 70, INTEGROITAVA JÄÄKAAPPI, 177,5 X 56 CM,  
 PEHMEÄSTI SULKEUTUVA LITTEÄ SARANA  
 K118160EO



1 x vahvistetut saranatuet

KS1860Z0 :  
 KSGG0MZ0 :  
 Z10020 :

Integroitava jääkaappi, jossa on FreshSafe 2 -tuoresäilytysjärjestelmä pitää ruoan tuoreena pidempään ja tarjoaa paljon lisäsäilytysmahdollisuuksia. Door Open Assist, jonka avulla ovi avautuu pienellä painalluksella, eikä kalusteovi vaadi vedintä.

- ✓ Door Open Assist: integroitava jääkaappi avautuu painalluksella.
- ✓ Fresh Safe 2 – paras säilytysratkaisu hedelmille ja vihanneksille.
- ✓ Bottle Flex -hylly: pullonpidike ja hylly yhdessä.
- ✓ Vario Shelf: lasihylly voidaan puolittaa, jolloin toinen puolikas voidaan työntää toisen alle, mikä mahdollistaa joustavat kokoonpanot.
- ✓ Soft Close: nauti hiljaisuudesta. Ovi sulkeutuu pehmeästi, kun sen kulma saavuttaa 20 astetta.

Energiatähokkuusluokka (EU 2017/1369)1:..... E  
 Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):..... 115 kWh/a  
 Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Jääkaapin tilavuus: ..... 319 l  
 Äänitaso: ..... 37 dB(A) re 1pW  
 Äänitasoluokka: ..... C  
 Asennustyyppi: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Ovivälyn asennusmahdollisuus: ..... ei mahdollinen  
 Korkeus: ..... 1772 mm  
 Leveys: ..... 558 mm  
 Syvyys: ..... 545 mm  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettopaino: ..... 64.2 kg  
 Liitäntäteho: ..... 90 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 ..... oikealle, kätisyys vaihdettavissa  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Virtajohdon pituus: ..... 230.0 cm  
 Kompressorien määrä: ..... 1  
 Kylmäjärjestelmien määrä: ..... 1  
 Tuuletin jääkaapissa: ..... On  
 Vaihdettava oven saranointi: ..... On  
 Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: ..... 6  
 Pullohyllyt: ..... Ei  
 EAN-koodi: ..... 4242004267720  
 Tuotemerkki: ..... Neff  
 Tuotteen nimi/tuotenumero: ..... KI18160EO  
 Tuoteluokka: ..... Jääkaappi  
 Automaattisulatus: ..... Ei  
 Asennuksen tyyppi: ..... Kalustepeitteinen  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x vahvistetut saranatuet



N 70, INTEGROITAVA JÄÄKAAPPI, 177.5 X 56 CM,  
PEHMEÄSTI SULKEUTUVA LITTEÄ SARANA  
K118160EO

- Kalustepeitteinen jääkaappi
- Helppo asentaa

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Tilavuus : 319 l
- Jääkaapin tilavuus: 319 l
- Pakastimen tilavuus: 0 l
- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh
- Äänitaso: 37 dB

#### Design

- Helppo puhdistaa, hyvin valaistu
- Asteittain kirkastuva LED-valaistus jääkaapissa

#### Mukavuus ja turvallisuus

- 1 kompressori/1 jäähdytysjärjestelmä
- Elektroninen lämpötilanohjaus, jossa TouchControl

#### Jääkaappiosa

- 7 turvasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä
- 10 ovihyllyä.
- 2 kpl suuri ovihylly, 0 kpl pieni ovihylly
- 2 kpl korkea ovihylly

#### Tuoresäilytys

- Fresh Safe 2 -laatikko teleskooppikannattimilla säilyttää tuoretuotteet tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään säädettävän ilmankosteuden ansiosta.
- FreshSafe-vihanneslaatikko on ihanteellinen tapa säilyttää hedelmät ja vihannekset.

#### Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Tekniset tiedot

- Liitäntäteho: 90 W
- Jännite 220-240 V.

#### Varusteet

- vahvistetut saranatuet

178 cm


#### Ympäristö ja Turvallisuus

##### Asennus


#### YLEISET TIEDOT

- Super-kytkin pikajäähdytys: On
- Virtajohdon pituus: 230 cm
- K
- Litteät saranat
- Open assist - oven avaus kevyellä painalluksella


N 70, INTEGROITAVA JÄÄKAAPPI, 177,5 X 56 CM,  
PEHMEÄSTI SULKEUTUVA LITTEÄ SARANA  
K118160E0



Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm


Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino



Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja häitätä saranan toimintaa.

T: Laitteen korkeus mukaan lukien Saranat mm:	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
1500-1750	22	22

Mitat mm  
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.