


N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM
S157ECX14E



Lisävarusteet

Z7710X0	Jatkoletku
Z780BI01	Asennuslistat, teräs
Z7860X3 :	
Z7863X0	Aterinkori
Z7863X1	Lasikori
Z7863X8	Lasiteline 4 viinilasille
Z7865X1EU :	
Z7865X6	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
Z786BH00 :	
Z7870X0	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
Z7880X0	Astianpesukoneet
Z788BI00	Asennussarja etulevyn kiinnitykseen

A-energialuokan astianpesukone. Älykkäiden energiansäästöratkaisujemme ansiosta saavutat loistavan puhdistustuloksen ilman kompromisseja.

- ✓ Smart Start: valitsee automaattisesti parhaan käynnistysajan sinun mieltymystesi mukaan.
- ✓ Flex 2 -korit: joustava korijärjestelmä, jossa on kolmitasoinen Rack Matic -yläkori ja Flex-ruokailuvälinetaso.
- ✓ TimeLight: jäljellä oleva pesuaika heijastuu lattiaan
- ✓ Open Dry: luukku aukeaa automaattisesti pesuohjelman kuivausvaiheessa, mikä takaa paremman kuivaustuloksen.
- ✓ Chef 70°C: ammattilaisohjelma, joka saa sitkeät jäänteet katoamaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatähokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	A
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	54 kWh/100 sykliä
Astiasojen enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	4:30 h
Äänitaso:	42 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustyyppi:	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	38.3 kg
Bruttopaino:	40.5 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242004285373
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM S157ECX14E

Tuotekuvaus

Kulutus ja suorituskyyky

- Energiatehokkuusluokka¹: A
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 54 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiat
- Ohjelman kesto⁴: 4:30 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW

Pesuohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Chef, Classic, Pika 45°C, Lasi, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniset tiedot

- OpenDry-toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: AquaSensor®
- Pesuaineannostelija
- EfficientSilentDrive - hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto 3 in 1: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Design ja käyttömukavuus

- Joustava Flex 2 -korijärjestelmä
- VarioRuokailuvälinekori
- 3-tasoinen RackMatic-korihissi, jonka avulla saat lisää tilaa ala- tai yläkoriin tarpeen mukaan.
- Sujuvasti liukuvat kuulalaakeroidut pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Värilliset liukuestelistat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 6 käännettävää telineä yläkorissa
- 6 käännettävää telineä alakorissa
- Yläkorissa liukumaton tuki viinilaseille
- Alakorissa lasikori

Ominaisuudet

- Piezo TouchControl
- Ohjaus päältä
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- EmotionLight-sisävalaistus
- Time Light: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö

- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- AquaStop®-järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöä
- Suppilo mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrystysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM
S157ECX14E

Mittapiirustukset

Mitat mm



⌚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm