

N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM,
 XXL - EXTRA KORKEA, LUUKUSSA JOUSTOSARANA
 MONIPUOLISEEN ASENNUKSEEN
 S297EB800E



Erittäin joustavasti asennettava ja täytettävä astianpesukone, johon voit halutessasi hankkia kolmannen koritason.

- ✓ Flex 3 ja Retrofit – monipuoliset astianpesukoneen korit, joihin voi sijoittaa astiat joustavasti.
- ✓ Reunavalaistus – Kertoo, mikä astianpesukoneen pesun vaihe on menossa.
- ✓ Open Dry – luukku aukeaa automaattisesti pesuohjelman kuivausvaiheessa taaten paremman kuivaustuloksen.
- ✓ Chef 70°C – Ammattilaisohjelma, joka saa sitkeät jäänteet katoamaan.
- ✓ Suosikit – Ohjelmien suosikit helposti käytössäsi.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1:.....D
 Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:84 kWh
 Astiastojen enimmäismäärä:13
 Vedenkulutus eco-ohjelmalla:9.5 l
 Ohjelman kesto:4:35 h
 Äänitaso:42 dB(A) re 1pW
 Äänitasoluokka:B
 Asennustyyppi:Kalusteeseen sijoitettava
 Irrotettavan työtason korkeus:0 mm
 Tuotteen mitat (K x L x S):865 x 598 x 550 mm
 Tarvittava asennustila (K x L x S):865-925 x 600 x 550 mm
 Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:1200 mm
 Säätojalat:Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
 Jalcojen maksimisäätökorkeus:60 mm
 Säädettävä sokkeli:vaaka- ja pystysuuntaan
 Nettopaino:44.6 kg
 Bruttopaino:46.5 kg
 Liitäntäteho:2400 W
 Tarvittava sulake:10 A
 Jännite:220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz
 Virtajohdon pituus:175.0 cm
 Pistoke:maadoitettu sukopistoke
 Syöttöletkun pituus:165 cm
 Poistoletkun pituus:190 cm
 EAN-koodi:4242004254058
 Asennuksen tyyppi:Kalustepeitteinen



Z7710X0	Jatkoletku
Z780B11	Asennuslistat, teräs
Z7861X3 :	
Z7863X1	Lasikori
Z7865X1EU :	
Z786DB04	3.koritaso aterimille Flex
Z786RB04	3. kori Flex 3
Z7870X0	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
Z7871X0	Hopeanpesukori astianpesukoneisiin
Z7880X0	Astianpesukoneet
Z788B100	Asennussarja etulevyn kiinnitykseen

N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM,
XXL - EXTRA KORKEA, LUUKUSSA JOUSTOSARANA
MONIPUOLISEEN ASENNUKSEEN
S297EB800E

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 84 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW

Pesuojelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuojelmaa: Eco, Auto, Chef, Classic, Pika 45°C, Lasi, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuojelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta

Tekniset tiedot

- OpenDry-toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: AquaSensor®
- Pesuaineannostelija
- EfficientSilentDrive - hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto 3 in 1: pesuojelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Design ja käyttömukavuus

- Joustava Flex 3 -korijärjestelmä
- VarioDrawer: 3. koritasa hankittavissa lisävarusteena
- 3-tasoinen RackMatic-korihissi, jonka avulla saat lisää tilaa ala- tai yläkoriin tarpeen mukaan.
- Sujuvasti liukuvat kuulalaakeroidut pyörät kaikilla koritasoilla
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Veitsiteline yläkorissa
- Muunneltava ruokailuvälinekori
- Alakorissa lasikori
- Piezo TouchControl (musta)
- EmotionLight-sisävalaistus
- Reunavalaistus: valkoinen valolista luukun reunassa osoittaa, että kone on käynnissä.
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Käynnistysajastin 1-24 h

Asennus

- Joustava Vario Hinge kalustelelyn asennukseen
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

Ominaisuudet

- AquaStop®-järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöiän
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuplapainalluksella
- OpenDoor Assist -luukku avautuu sensorien avulla
- Lasinsuojatekniikka

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuojelmalla Eko 50 °C)

N 70, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 60 CM,
XXL - EXTRA KORKEA, LUUKUSSA JOUSTOSARANA
MONIPUOLISEEN ASENNUKSEEN
S297EB800E

