

N 50, Integroitava astianpesukone, 60 cm
S513Q60X2E



COOKING PASSION SINCE 1877



Integroitava astianpesukone, jonka tilavuus on 13 astiastoa ja jonka korit joustavat: helppo täyttää säädettävien osien ansiosta. Lattiaan heijastuva InfoLight-merkivalo kertoo, kun kone on käynnissä.

- ✓ InfoLight – lattiaan heijastuva valo ilmaisee astianpesukoneen olevan käynnissä
- ✓ Chef 70°C – Ammattilaisohjelma, joka saa sitkeät jäänteet katoamaan.
- ✓ Aqua Stop – Koko eliniän mittainen takuu astianpesukoneen vuotoja vastaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369) : E
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369) : 94 kWh
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369) : 13
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369) : 9,5 l
Ohjelman kesto (EU 2017/1369) : 3:45 h
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369) : 44 dB(A) re 1 pW
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369) : B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus : 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S) : 815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 815-875 x 600 x 550 mm
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta : 1150 mm
Säätöjalat : kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus : 60 mm
Säädettävä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino : 34,7 kg
Bruttopaino : 37,0 kg
Liitännän arvo : 2400 W
Tarvittava sulake : 10 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus : 175 cm
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus : 165 cm
Poistoletkun pituus : 190 cm
EAN-koodi : 4242004239376
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen



4 242004 239376

Lisävarusteet

Z7860X0	Asennuslistat, teräs
Z7865X6	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs

N 50, Integroitava astianpesukone, 60 cm
S513Q60X2E



COOKING PASSION SINCE 1877

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Lasi 40 °C, Pika 65 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Machine Care -puhdistusohjelma: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava Flex 3 -korijärjestelmä
- VarioDrawer: 3. koritaso hankittavissa lisävarusteena (SZ36RB04 tai SZ36DB04)
- Pesuaineannostelija
- 3-tasoinen RackMatic-korihissi, jonka avulla saat lisää tilaa ala- tai yläkoriin tarpeen mukaan.
- Servo-lukko
- Auto 3 in 1: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- InfoLight®-valomerkki heijastuu lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä
- Käynnistysajastin 1-24 h
- EfficientSilentDrive - hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

Tekniikka

- Sensorit: AquaSensor®, MääräSensori
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus

- AquaStop®-järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöiän

Asennus


- Takajalka säädettävissä edestä

N 50, Integroitava astianpesukone, 60 cm
S513Q60X2E




COOKING PASSION SINCE 1877

Mittapiirustukset



Mitat mm



Mitat mm
Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa