


N 30, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM
S853HKX20E



Lisävarusteet

Z780BI02	Astianpesukoneet
Z7863X8	Lasiteline 4 viinilasille
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Hopeanpesukori astianpesukoneisiin
Z7880X0	Astianpesukoneet
Z7710X0	Jatkoletku

Käytännöllinen astianpesukone: osoittaa olevansa käynnissä.

- ✓ Smart Start: valitsee automaattisesti parhaan käynnistysajan sinun mieltymystesi mukaan.
- ✓ Flex I -korit - taitettavat elementit ylä- ja alakoreissa sekä Rack Matic -korihissi yläkorissa joustavaa täyttämistä varten.
- ✓ InfoLight: lattiaan heijastuva valo ilmaisee astianpesukoneen olevan käynnissä
- ✓ Chef 70°C: ammattilaisohjelma, joka saa sitkeät jäänteet katoamaan.
- ✓ Home Connect: liitä astianpesukoneesi kotiverkkoosi ja nauti monipuolisista lisäominaisuuksista ja -palveluista.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	 E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 76 kWh/100 sykliä
Astiastojen enimmäismäärä:	 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 8.9 l
Ohjelman kesto:	 3:40 h
Äänitaso:	 46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 C
Asennustyyppi:	 Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	 27.3 kg
Bruttopaino:	 28.9 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 205 cm
EAN-koodi:	 4242004286004
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen



4 242004 286004

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

N 30, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM S853HKX20E

Tuotekuvaus

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 76 kWh / 8,9 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiaa
- Ohjelman kesto⁴: 3:40 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

Pesuohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Chef, Classic, Lasit, Suosikki
- Suosikiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniset tiedot

- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor®
- Pesuaineannostelija
- EfficientSilentDrive - hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- Auto 3 in 1: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Design ja käyttömukavuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Flex 1 -korjärjestelmä
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- Korkeussäädettävä yläkori
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Veitsiteline yläkorissa
- Siirreltävä ruokailuvälinekori alakorissa
- Ohjaus päältä
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- AquaStop®-järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöiän
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Suppilo mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

N 30, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM
S853HKX20E

Mittapiirustukset

