

N 50, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM
S855EKX33E



Lisävarusteet

Z7710X0	Jatkoletku
Z780BI02	Astianpesukoneet
Z7863X8	Lasiteline 4 viinilasille
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Hopeanpesukori astianpesukoneisiin
Z7880X0	Astianpesukoneet

Käytännöllinen astianpesukone, joka näyttää jäljellä olevan ajan.

- ✓ Smart Start: valitsee automaattisesti parhaan käynnistysajan sinun mieltymystesi mukaan.
- ✓ Flex I -korit - taitettavat elementit ylä- ja alakoreissa sekä Rack Matic -korihissi yläkorissa joustavaa täyttämistä varten.
- ✓ TimeLight: jäljellä oleva pesuaika heijastuu lattiaan
- ✓ Open Dry: luukku aukeaa automaattisesti pesuohjelman kuivausvaiheessa, mikä takaa paremman kuivaustuloksen.
- ✓ Chef 70°C: ammattilaisohjelma, joka saa sitkeät jäänteet katoamaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369) ¹ :	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 59 kWh/100 sykliä
Astiasojen enimmäismäärä:	 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 8.9 l
Ohjelman kesto:	 3:15 h
Äänitaso:	 44 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Asennustyyppi:	 Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	 28.6 kg
Bruttopaino:	 30.2 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 205 cm
EAN-koodi:	 4242004286011
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

N 50, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM S855EKX33E

Tuotekuvaus

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 59 kWh / 8,9 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto⁴: 3:15 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Pesuojelmat ja erikoistoinnot

- 6 pesuojelmaa: Eco, Auto, Chef, Classic, Lasit, Suosikki
- Suosikiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuojelmalle
- 4 erikoistointia: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniset tiedot

- Sensorit: AquaSensor®
- Pesuaineannostelija
- EfficientSilentDrive - hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- Auto 3 in 1: pesuojelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Design ja käyttömukavuus

- Flex 1 -korijärjestelmä
- OpenDry-toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Time Light: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- Korkeussäädettävä yläkori
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Veitsiteline yläkorissa
- Siirreltävä ruokailuvälinekori alakorissa
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Ohjaus päältä
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- AquaStop®-järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöä
- Suppilo mukana pakkauksessa

- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuojelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

N 50, INTEGROITAVA ASTIANPESUKONE, 45 CM
S855EKX33E

Mittapiirustukset

