



A⁺



- ✓ Eco Clean avec Easy Clean - le duo qui facilite le nettoyage des fours
- ✓ ShiftControl : une navigation rapide grâce aux menus et une commande simple depuis l'écran TFT.
- ✓ Assistant de cuisson et de rôtissage avec programmes automatiques : Le duo pour une cuisson optimale
- ✓ Lumières LED - un éclairage brillant exactement là où vous en avez besoin
- ✓ Soft Close avec Soft Opening - Pour une ouverture et une fermeture en douceur

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Taille de la niche d'encastrement : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 455 x 596 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 540 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 35.5 kg
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Code EAN : 4242004235491
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 47 l
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.3 %
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x éponge



N 90, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Inox
C17FS42H0

Équipement

- Volume interieur: 47 l
- 12 modes de cuisson: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Niveau de cuisson du pain, Chaleur de sole, Cuire doucement, Maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Vapeur, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation, Cuisson sous-vide
- Contrôle de la température de 40 °C - 250 °C
- Chauffage rapide

Design

- Eclairage LED, déconnectable

Nettoyage

- Ecoclean Equipement: paroi arrière
- Système de nettoyage EasyClean®
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Confort

- 4,1" - Display TFT couleur & graphique avec commandes ShiftControl
- Horloge électronique
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes
- Nombre de programmes autom.: 38 unité
- Fonction supplémentaire:
Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Charnières en bas, Four avec porte soft Close, Ouverture et fermeture douce

Support pour accessoires / Système d`extraction

Accessoire:

- 1 x éponge, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille

L'environnement et la sécurité



- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Key
Coupure de sécurité automatique du four Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

N 90, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Inox
C17FS42H0

Dessins sur mesure



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 42 mm	aaffleurant 43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

