

N 90, Machine à café encastrable, Noir
C17KS61N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Machine à café encastrable avec fonction One Touch – pour une grande variété de boissons par simple pression sur une touche.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Buse de production de mousse : Non

Afficheur digital : Non

Sécurité hydraulique : Non

Taille des portions : Toutes tasses

Dimensions du produit : 455 x 596 x 377 mm

Dimensions du produit emballé : 540 x 478 x 670 mm

Taille de la niche d'encastrement : 449 x 558 x 356 mm

Code EAN : 4242004177814

Puissance maximum de raccordement électrique : 1600 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50/60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242004 177814

Équipement

Flavour

- Nouveau système de chauffage : SensoFlow System, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- Fonction oneTouch pour: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule touche
- AromaDouble Shot: double la quantité de café pour la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Température des boissons réglable individuellement: Café : 3 réglages, Eau chaude : 4 réglages
- Filtre à eau Brita en option: garantit les arômes et prolonge la durée de vie de l'appareil

Comfort

- Couleur TFT display et menu interactif
- MyCoffee: 8 Enregistrer boissons préférées - avec des noms différents et le rapport de mélange réglable de lait et espresso
- 20-250 ml
- Hauteur de buse ajustable jusqu'à 15 cmcm
- oneTouch DoubleCup.: Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Réservoir d'eau amovible avec un contenu de 2.4 litre
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Solution de lait flexible: Décidez vous-même si vous préférez une connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple, un carton de lait
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil

Performance

- Broyeur haut de gamme en céramique «silent cream drive»
- CoffeeSensorPro: Pour un arôme optimal du broyeur s'adapte automatiquement à chaque variété des grains
- Fonction One-Touch : sur simple pression d'une touche, obtenez une préparation parfaite.
- Préparation de lait chaud, mousse de lait, eau chaude disponibles séparément
- Réduction du temps de préchauffage: 40 sec pour la première tasse
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Garantie de 15.000 tasses: Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- DAS: Nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson
- Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- SinglePortionCleaning: nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation. Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- Calc'nClean: Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- L'eau, le lait et le réservoir à grains sont facilement accessibles caché derrière une porte pour que la cuisine est toujours bien rangé
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière. Joint silicone pour les conserver au sec et pour plus de silence.
- Eclairage des buses à café
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)
- Langue programmable
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil
- Puissance raccordée 1600 W max.

Accessoires

- Réservoir pour lait bien isolé MF (0.5 l volume)
- Accessoires: cuillère pour doser le café moulu, bandes test, K**0030, réservoir à lait, vis de montage

Dessins sur mesure

