

N 90, Four vapeur compact encastrable, 60 cm, Inox C88FT28N0

- ✓ Eco Clean avec Easy Clean - le duo qui facilite le nettoyage des fours
- ✓ Assistant de cuisson et de rôtissage avec programmes automatiques : Le duo pour une cuisson optimale
- ✓ Lumières LED - un éclairage brillant exactement là où vous en avez besoin
- ✓ Soft Close avec Soft Opening - Pour une ouverture et une fermeture en douceur

Équipement

Données techniques

Couleur/matiériaux de la face avant : Inox
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Ouverture de la porte : Abattante
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 455 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 530 x 660 x 690
Matiériaux du bandeau : Acier inox
Matiériaux de la porte : Verre
Poids net (kg) : 31.527
Certificats de conformité : CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 150
Code EAN : 4242004213970
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité : CCC, VDE
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 47
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.61
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.3

Accessoires en option

Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ60X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM , Z11SZ90X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z12CU10A0 : , Z13CR10X0 : , Z13CU11X0 : , Z13CU30X0 : , Z13CU31X0 : , Z13CV05S0 : Accessory , Z13CV06S0 : Decor strip , Z13CX62X0 : SACS ASPIRATEURS , Z13CX64X0 : , Z13TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM



N 90, Four vapeur compact encastrable, 60 cm,

Inox

C88FT28N0

Équipement

- Volume interieur: 47 l
- 13 modes de cuisson: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Niveau de cuisson du pain, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Contrôle de la température de 40 °C - 250 °C
- Chauffage rapide

Design

- Eclairage LED, déconnectable
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Système de nettoyage EasyClean®
- Ecoclean Equipment: paroi arrière

Confort

- 5,7" - Display TFT couleur & graphique avec commandes FullTouch
- Horloge électronique
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes
- Sensor Cuire
- Nombre de programmes autom.: 38 unité
- Fonction supplémentaire: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage
- Réservoir d'eau avec 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Charnières en bas, Four avec porte soft Close, Ouverture et fermeture douce

Support pour accessoires / Système d`extraction

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Key Coupure de sécurité automatique du four Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

N 90, Four vapeur compact encastrable, 60 cm,
Inox
C88FT28N0

Dessins sur mesure