

N 70, RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR POSE LIBRE
 AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION EN BAS, 203
 X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
 KG7493BD0



Le combiné réfrigérateur-congélateur extralarge en pose libre CoolCreative®, avec sa porte en verre magnétique sur laquelle on peut écrire, conserve la fraîcheur des aliments jusqu'à 2 x plus longtemps et offre les meilleures conditions de congélation grâce au système No Frost.

- ✓ Fresh Safe 2 : le tiroir idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	207 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 330 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre,Encastrable: Pose libre
Porte habillable: Non inclus
Hauteur: 2030 mm
Largeur: 700 mm
Profondeur: 670 mm
Poids net: 101.4 kg
Code EAN: 4242004247760
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: Pose libre



4 242004 247760

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

N 70, RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR POSE LIBRE
 AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION EN BAS, 203
 X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
 KG7493BD0

Équipement

Puissance et consommation

Design

- Porte noir, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

consommation sensiblement plus élevée.

Environnement et sécurité

Système fraîcheur

Confort et sécurité

Confort et sécurité

- No Frost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Super Réfrigeration
- Commutateur de supercongél.: Manual/automatic activiation
- Alarme optique et sonore de remontée en température du congélateur
- Système d'alarme optique et acoustique

Réfrigérateur

- Multi Airflow-System
- without
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Casier à beurre et à fromage
- 2 petit et 1 grand balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment Fresh Safe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

Congélateur

- 3 bacs transparents

Dimensions

- Dimensions: H 203 x L 70 x P 67 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, permutable
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 100 W
- 220 - 240 V

Accessoires


- Casier à oeufs
- bac à glaçons 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l`essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l`utilisation / l`emplacement de l`appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une

N 70, RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR POSE LIBRE
 AVEC COMPARTIMENT CONGÉLATION EN BAS, 203
 X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
 KG7493BD0

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur avec porte fermée sans poignée
- d: Profondeur d'armoire
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur avec porte ouverte sans poignée
- g: Profondeur avec porte fermée avec poignée
- h: Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm