

N 70, Réfrigérateur intégré, 102.5 x 56 cm
KI1313F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++

Le réfrigérateur encastrable avec son aménagement flexible conserve la fraîcheur des aliments jusqu'à 2 x plus longtemps.

Équipement

Données techniques

Pose-libre, Encastrable : Encastrable
Porte habillable : impossible
Hauteur (mm) : 1021
Largeur (mm) : 558
Profondeur : 545
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 1025.0 x 560 x 550
Poids net (kg) : 43.342
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : Non
Code EAN : 4242004166016
Marque : Neff
Référence Commerciale : KI1313F30
Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 100.00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 172
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 33
Classe climatique : SN-T
Type d'installation : Intégration total



4 242004 166016

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹ : 100 kWh/an
- Volume utile total : 172 l
- Classe climatique SN-T
- Niveau sonore: 33 DB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Electronique Touch Control - Réglage électronique de la température, affichage digital exact
- VitaControl- capteurs intelligents pour plus de fraîcheur
- Dégivrage automatique
- Super Réfrigération
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 172 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont Clayette en verre de sécurité divisible et escamotable, Clayette en verre de sécurité escamotable
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment Fresh Safe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

Accessoires


- 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Easy Installation
- Charnières à droite, permutables
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

N 70, Réfrigérateur intégrable, 102.5 x 56 cm
K1313F30

Dessins sur mesure



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

