

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
122.1 X 55.8 CM, FLAT HINGE
KI2423F30



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF1413S0 :
KF1413Z0 :
KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING
Z10020 :

Le réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation *** et beaucoup d'équipements très pratiques peut être personnalisé grâce au panneau de porte décoratif.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Hauteur: 1221 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Taille de la niche d'encastrement: 1225x560x550 mm
Poids net: 51.2 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Non
Code EAN: 4242004165644
Marque: Neff
Référence Commerciale: KI2423F30
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non applicable
Type d'installation: Intégration total
Liste des accessoires inclus: ... 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242004 165644

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
122.1 X 55.8 CM, FLAT HINGE
K12423F30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie¹: 172 kWh/an
- Volume utile total: 195 l
- Classe climatique SN-ST
- Niveau sonore: 37 DB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Electronique Touch Control - Réglage électronique de la température, affichage digital exact
- VitaControl- capteurs intelligents pour plus de fraîcheur
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont Clayette en verre de sécurité divisible et escamotable, Clayette en verre de sécurité escamotable
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- 1 compartiment Fresh Safe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

Congélateur

- Partie Congélation ****: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.4 kg
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas

Accessoires


- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs

Informations techniques

- Easy Installation
- Charnières à droite, permutables
- Charnières à droite
- Dimensions de la niche (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
122.1 X 55.8 CM, FLAT HINGE
K12423F30

Dessins sur mesure




Mesures en mm

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)
B: Prise



Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.