

N 90, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
139.7 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI8526D31



Le réfrigérateur encastrable avec compartiment 0 °C offre un grand espace de stockage pour vos bouteilles et aliments.

Équipement

Données techniques

Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable:Non inclus
 Hauteur: 1397 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1400x560x550 mm
 Poids net:58.1 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Longueur du cordon électrique:230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242004230953
 Marque: Neff
 Référence Commerciale:KI8526D31
 Catégorie de produit:Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation: Intégration total
 Liste des accessoires inclus: ... 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

K13Z6D0 :
 KS1840Z0 ACCESSOIRE FROID
 KS1860Z0 :
 KS9E0FZ0 ACCESSOIRES FLEXCOOLING
 Z10020 :

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

N 90, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
139.7 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K18526D31

Équipement

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Volume utile total : 204 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-ST

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- Electronique Touch Control - Réglage électronique de la température, affichage digital exact
- VitaControl- capteurs intelligents pour plus de fraîcheur
- Dégivrage automatique
- Super Réfrigération
- Alarme sonore de porte

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 189 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont Clayette en verre de sécurité escamotable
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système fraîcheur

- Capacité près de 0° C: 59 l
- 1 compartiment Fresh Safe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.

Congélateur

- Partie Congélation ****: 15 l
- Capacité de congélation en 24h: 2.5 kg
- 1 compartiment congélateur intérieur

Accessoires

- bac à glaçons, 3 x Casier à oeufs
- Support de bouteille

Informations techniques


- Intégrable charnières plates, SoftClose
- Easy Installation
- Charnières à droite, permutables
- Dimensions de la niche (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- *Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

N 90, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
139.7 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K18526D31

Dessins sur mesure

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.