


N 90, TABLE DE CUISSON À INDUCTION, 60 CM,
NOIR, À FLEUR DE PLAN
T66PS61X0

Table de cuisson Flex Induction avec commande TwistPad®.



Accessoires en option

Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9428FE0	Poêle à frire Ø 18 / 28 cm
Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9404SE0	BATTERIE CUISINE 4 PCS
Z9406SE0	6 pieces Set
Z9410ES0	Espresso maker 4 cups
Z943SE0	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
Z9451X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM

Équipement


Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:	Encastrable
Type d'énergie:	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?:	4	
Largeur:	572 mm
Dimensions du produit:	56 x 572 x 512 mm
Dimensions du produit emballé:	126 x 753 x 603 mm
Poids net:	15.1 kg
Poids brut:	17.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	110.0 cm
Code EAN:	4242004189381
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz




N 90, TABLE DE CUISSON À INDUCTION, 60 CM,
NOIR, À FLEUR DE PLAN
T66PS61X0

Dessins sur mesure




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




Mesures en mm



- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four.

Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

Dessins sur mesure

