


Four intégrable avec fonction vapeur, Inox
B46C74N3FR



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Accessoires intégrés

2 x grille de pâtiss./rôtiss. contrecoudé, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 550
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Acier inox. + insertion verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 41,730
 Volume utile du four : 66
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé x, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation, régénération, steaming level
 Matériau de la cavité : Email
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 3
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242004156543
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,72
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 86,7
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-230
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242004 156543

Four intégrable avec fonction vapeur, Inox

B46C74N3FR

Équipement

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Paroi arrière EcoClean, paroi lateral
- Programme de détartrage

Design :

- Bandeau de commande inox et verre rétro-éclairé
- Boutons escamotables, Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes, position vapeur : fonctionne avec N8642X0, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, réchauffage avec vapeur
- 18 programmes automatiques avec vapeur
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes

Confort/Sécurité :

- Porte escamotable Slide & Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Charnières amorties et silencieuses SoftClose
- Eclairage NeffLight®, Eclairage intérieur classique
- FlexiRail® : rail télescopique sur 1 niveau
- EasyClock : Programmateur électronique
- Affichage texte clair
- Affichage digital de la température
- Préconisation de température
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Réservoir d'eau 0.5 l
- Consommation d'énergie : A-30% (0.69 kWh): 10% plus économe que la classe d'efficacité énergétique A (0.99 kWh)
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,68 kW

Four intégrable avec fonction vapeur, Inox
 B46C74N3FR

Cotes

