

N 70, Four vapeur, 60 x 45 cm, Inox  
C17DRO2N1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Four vapeur compact - pour des plats savoureux et une alimentation saine.

- ✓ Sous-vide : permet de cuisiner des préparations sous vide avec la fonction vapeur - Pour un nouvel horizon de saveurs
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt
- ✓ Full Steam - l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Type de construction : Intégrable  
Niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit emballé (mm) : 530 x 650 x 710  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 25,023  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Code EAN : 4242004214120  
Puissance de raccordement (W) : 1750  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Certificats de conformité : CE, VDE

#### Accessoires en option

Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE  
Z11SZ60X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM  
Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM



4 242004 214 120

N 70, Four vapeur, 60 x 45 cm, Inox  
C17DR02N1



COOKING PASSION SINCE 1877

## Équipement

### Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Cavité intérieure en inox



### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 38 l
- Réservoir d'eau 1.3 l
- 20 programmes automatiques

### Confort/Sécurité

- Indication réservoir d'eau vide
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
  - Coupure automatique du four
  - Touche marche
  - Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.75 kW

Cotes



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

