

N 50, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé  
D46ED22X0



A



#### Accessoires en option

Z54TC01X0 FILTRE A CHARBON ACTIF  
Z54TS01X0 KIT DE RECYCLAGE

Hotte télescopique: pour les passionnés de cuisine, la hotte disparait totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économie en énergie.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Pull-out  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
Poids net : 7,8 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation : 270 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 171.0 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 159 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air position intensive en évacuation : 404 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 62 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004195993  
Puissance de raccordement : 76 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 60; 50 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Encastrable



## Équipement

### Design :

- Bandeau de finition en option

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 270 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 404 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB







### Confort/Sécurité :

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 23.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Puissance de raccordement : 76 W
- Intensité lumineuse : 766 lux
- Température de couleur : 3500 K

Cotes



N 50, Hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé  
D46ED22X0

### Cotes

