


N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
G17813CF0



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSOBOSZO :

Le congélateur intégré avec technologie NoFrost pour un dégivrage automatique.

- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Fermeture Soft Close : fermeture en douceur. Ouverte à moins de 20°, la porte se referme doucement.
- ✓ Vario Zone : adaptez la configuration de vos tiroirs pour créer le rangement optimal.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 294 kWh/a  
 Volume utile partie congélation: ..... 212 l  
 Niveau sonore: .....36 dB(A) re 1 pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Thermomètre dans le congélateur: .....Digital  
 Éclairage: .....non  
 Catégorie de produits: .....Congélateur armoire  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Froid ventilé: .....Réfrigérateur et congélateur  
 Hauteur du tiroir: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Poids net: ..... 65.2 kg  
 Poids brut: .....69.9 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 120 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: .....50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Charnière de porte: ..... Gauche réversible  
 Processus de dégivrage: .....Automatic  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: .....Visuel et sonore  
 Porte verrouillable: .....non  
 Nombre de tiroirs/paniers: .....5  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ..... 2  
 Code EAN: ..... 4242004243274  
 Marque: ..... Neff  
 Référence Commerciale: ..... G17813CF0  
 Catégorie de produits: .....Congélateur armoire  
 Accessoires inclus: .....1 x bac à glaçons



N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
G17813CFO

## Équipement

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- No Frost
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

### CONGÉLATEUR

- Congélateur : Volume 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 13.8 kg en 24h
- Congélation à tous les niveaux
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments à porte abattante
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES




- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à gauche, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Puissance de raccordement: 120 W

### Accessoires

- bac à glaçons


N 70, CONGÉLATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 55.8 CM,  
CHÂRNÎÈRES PANTOGRAPHES SOFTCLOSE  
G17813CF0

Cotes



Sortie d'a  
min. 200

Ventilatio  
dans le sc  
min. 200



Poids maxim

Les portes d  
le poids autc  
et nuire à so

T : hauteur c  
de l'appareil  
Charnières e  
1500-1

Mesures et  
Recommar  
libre pour c

Les dimens  
dans le tab  
d'assurer u  
portes de l'  
d'endomm