

N 70, HOTTE ÎLOT, 90 CM, INOX
I96BMP5N0



Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z52CBD2X1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z52CBI2X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z52CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z53CBB2X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5909N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1100 MM
Z5912X0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5914X0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5919N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1600 MM
Z5921N0	SUPPORT DE CHEMINEE
Z5923N0	SUPPORT DE CHEMINEE

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les heures pour un air toujours pur et propre.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:inox
 Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur du tiroir: 46 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net:30.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h: 445 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage:457 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h: 353 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 867 m³/h
 Débit d'air maximum:445 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau Sonore: 54 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN:4242004234975
 Puissance de raccordement: 166 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: îlot



N 70, HOTTE ÎLOT, 90 CM, INOX
I96BMP5N0

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445m³/h
- position intensive : 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

Sécurité

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, HOTTE ÎLOT, 90 CM, INOX
I96BMP5N0

Cotes

