

N 50, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox
anti trace de doigts
KG7362130



A++



Le réfrigérateur-congélateur combiné avec portes en inox anti traces conserve les aliments plus longtemps et offre les meilleures conditions de congélation grâce au système NoFrost.

- ✓ No Frost : votre congélateur ne givre plus !
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ SuperCooling : réduit la température de 2°C idéal pour refroidir rapidement les aliments après avoir fait ses courses.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur appareil : 600 mm
 Profondeur appareil : 660 mm
 Poids net : 73,440 kg
 Puissance de raccordement : 100 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242004198314
 Marque : Neff
 Référence Commerciale : KG7362130
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 260,00 kWh/annum
 Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 237 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW



4 242004 198314

N 50, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60
cm, Inox anti trace de doigts
KG7362130



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- No Frost
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Volume utile total : 324 l

Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées avec inserts métal
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Double réglage électronique de la T°C (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- 1 tiroir FreshSafe 1 ## proche de 0°C
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur)
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 2 petits balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

N 50, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG7362130

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.
Mesures en mm