

N 70, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ POSE-LIBRE, 203
X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
KG7493BD0



La réfrigérateur combiné pose libre, extra-large et autonome, avec sa porte en verre magnétique, conserve les aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps et, grâce à NoFrost, offre les meilleures conditions de congélation.

- ✓ Fresh Safe 2 : le tiroir idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	D
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	207 kWh/a
Volume utile partie congélation:	108 l
Volume utile partie réfrigération:	330 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Pose-libre
Habilage de porte:	Non disponible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur appareil:	670 mm
Poids net:	101.4 kg
Code EAN:	4242004247760
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.

Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 70, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ POSE-LIBRE, 203
X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
KG7493BD0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- No Frost MultiAirflow

Design

- Portes noires
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- 1 grand(s) et 2 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromée

Système de conservation

- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.
- 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 dB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

N 70, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ POSE-LIBRE, 203
 X 70 CM, NOIR, TOTAL NO FROST
 KG7493BD0

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensions

- a: Height
- b: Width
- c: Depth with closed door
- d: Depth of cabinet
- e: Depth with open door at 90°
- f: Depth with open door
- g: Depth with closed doors
- h: Mounting location for built-in niche or cabinet

Measures in mm